ELEKTRO-TIPP

03 | 2023

39. JAHRGANG, 150. AUSGABE

KUNDEN-INFORMATION FÜR ELEKTRO-FACHLEUTE

HENSEL

Liebe Leserin, lieber Leser,

bereits in der 3. Familiengeneration arbeiten wir mit Leidenschaft für die sichere Verteilung elektrischer Energie. Das fängt im Kleinen an – beim Abzweigkasten. 1931 erfand und entwickelte mein Großvater Gustav Hensel den ersten Abzweigkasten aus Kunststoff. Im Gegensatz zu den zu dieser Zeit gebräuchlichen Guss- und Blechkästen wurde die Verteilung des Stroms so sicherer (Isolation) und preiswerter. Damit revolutionierte das Produkt damals den Arbeitsalltag einer ganzen Elektriker-Generation, weshalb er bis heute geradezu legendär als „HENSEL-Kasten“ bekannt ist.

Jetzt folgt der nächste Schritt: Der Markteintritt des kleinsten HENSEL-Kastens. Viele Einzelgespräche mit Ihnen haben ergeben, dass eine kompaktere Bauform bei einfachen Installationen häufig ausreichend ist. Der neue DK 0100 bringt nach wie vor genügend Platz zum Verdrahten mit und integriert alle Vorteile der bewährten DK-Serie. Er ist der neue Einstieg ins Sortiment. Etwas kleiner als der bekannte DK 0200, mit einem attraktiven Preis.

Wie immer gilt auch hier: Überzeugen Sie sich selbst. Der Kasten ist ab sofort lieferbar!

Ihr

Philipp C. Hensel, Geschäftsführer der Gustav Hensel GmbH & Co. KG

JETZT GEHT´S LOS! START FREI FÜR DEN KLEINSTEN IN DER HENSEL-FAMILIE

DER NEUE DK 0100

Bei vielen einfachen Elektroinstallationen reicht ein kleinerer Abzweigkasten völlig aus.

Hier ist der neue Kleinste in der DK-Serie genau der richtige. In gewohnter HENSEL Qualität Made in Germany ist der neue DK 0100 der kompakte Einstieg in die HENSEL-Welt.
Damit ist der Zuwachs in der DK-Serie die kleinere Ausführung des bekannten DK 0200. Als kleinster Standard-Abzweigkasten von HENSEL ist er passend für die meisten Installationen bis maximal 2,5 mm² im Innenbereich oder geschützt im Freien.

Mit allen Vorteilen der HENSEL-Abzweigkästen – für eine einfache, schnelle und sichere Installation in Industrie und Gewerbe, auch in rauen Umgebungsbedingungen.

IHRE VORTEILE

Der neue kleine DK 0100 mit den bewährten Vorteilen der HENSEL-Kästen.

DER NEUE DK 0100: DER KOMPAKTE EINSTIEG IN DIE HENSEL-WELT MIT ALLEN VORTEILEN DER HENSEL-ABZWEIGKÄSTEN

HENSEL

Ein kleinerer Abzweigkasten ist groß genug?

Dann kommt der neue kleinste in der DK-Familie groß raus. In gewohnter HENSEL-Qualität verteilt der DK 0100 den Strom immer sicher und zuverlässig. Gemacht für Installationen bis maximal 2,5 mm² in Industrie und Gewerbe, aber auch in anderen Bereichen mit erhöhten mechanischen Anforderungen oder besonderen Ansprüchen an den Staub- und Feuchtigkeitsschutz sowie bei erhöhtem Qualitätsanspruch des Kunden.

BEKANNTE HENSEL PREMIUM-QUALITÄT IM KLEINFORMAT

Weil kleiner manchmal groß genug ist!

+ **Schutzart: IP 66**
+ Flexible Montagemöglichkeiten
+ Genügend Platz zum Verdrahten
+ **Abmessungen 84 x 84 x 55 mm**
+ ohne oder mit Steckklemmen 5 x WAGO 221-413, 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
+ Schlagfestigkeit IK 07

Originalgröße

VARIABLE KABELEINFÜHRUNG – DURCH UND DICHT

Wie bei den HENSEL-Kabelabzweig-kästen gewohnt:

+ Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen
+ Dichtmembranen einfach entfernbar für Leitungseinführungsstutzen (M20 und M16)
+ 4 Dichtmembranen (Dichtbereich 6-15 mm) für den Einsatz von M20-Leitungseinführungsstutzen, 3 Dichtmembranen (Dichtbereich 6-13 mm) für den Einsatz von M16-Leitungseinführungsstutzen
+ Kabeleinführung durch den Boden

FLEXIBLE BEFESTIGUNG – FÜR JEDE ANFORDERUNG GERÜSTET

+ Einfache Montage dank beigelegten Außenlaschen zum Stecken. Langlöcher für perfekte Ausrichtung. Einfaches Anzeichnen durch optimale Zugänglichkeit.
+ Innenliegende Befestigungsmöglichkeit
+ Befestigung über die Rückseite

WEITERE PRODUKTVORTEILE – VORGEDACHT FÜR DIE TÄGLICHE ARBEIT

+ Schnell verschließbar mit nur einer Viertelumdrehung, leicht erkennbare Verschlussstellung
+ Ohne Metallschrauben, daher nicht rostend und langlebig
+ Plombierbar ohne Zubehör
+ Brennverhalten: Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 bis 750 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
+ Material: Polypropylen

IHRE VORTEILE

Bekannte HENSEL-Qualität Made in Germany im Kleinformat

DK 0100 – BEKANNTE HENSEL-QUALITÄT IM KLEINFORMAT

Schritt 1

Fordern Sie gleich Ihr kostenloses Starter-Set zum Testen an mit **2x DK 0100 und 1x DK 0200** HENSEL-Abzweigkästen.

Schritt 2

Testen Sie den neuen kleinen HENSEL-Kasten.

Schritt 3

Nutzen Sie den kompakten Einstieg in die HENSEL-Welt und bestellen Sie den sofort lieferbaren HENSEL-DK 0100 bei Ihrem Elektrogroßhandel.

NEU UND SOFORT LIEFERBAR!

DER NEUE DK 0100 – FÜR DIE GESCHÜTZTE INSTALLATION

UVP brutto: 3,90 €

DK 0100 G

ohne Klemme

IP 66 | 2,5 mm²

+ Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
+ mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
+ Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

Bemessungsisolationsspannung	U_i = 1000 V a.c./d.c.
Werkstoff	PP (Polypropylen)

UVP brutto: 6,30 €

DK 0102 W

0,75-2,5 mm², Cu 3~

IP 66 | 2,5 mm²

+ Abmessungen H x B x T: 84 x 84 x 55 mm
+ mit 5 x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
+ pro Verbindungsklemme 3 x 0,14-4mm² f, 3 x 0,2-4 mm² r
+ mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
+ Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
+ Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

Bemessungsisolationsspannung	U_i = 450 V a.c./d.c.
Bemessungsstrom	32 A
Werkstoff	PP (Polypropylen)

KOSTENLOS ANFORDERN:

Starter-Set zum Testen

mit 2x DK 0100 und 1x DK 0200 HENSEL-Abzweigkästen – jeweils inklusive Informationen zum neuen DK 0100 und einer kleinen Überraschung.

Solange der Vorrat reicht.



HENSEL

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Redaktion Elektro-Tipp
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
+49 2723 609-0
elektrotipp@hensel-electric.de

hensel-electric.de

Exklusiv für Elektro-Tipp Empfänger.

PREMIUM MARKEN Partner

98171662