

FORGRENINGSDÅSER

# my Hensel-box

Dit logo på Hensel-dåsen



## DK forgreningsdåser Til normale omgivelserforhold og beskyttet udendørs

Beskyttelsesklasse IP 66



Med udslagsblanketter  
Uden klemmer

<b>DK 0200 G</b> 93x93x62	<b>DK 0200 B</b> 93x93x62
<b>DK 0400 G</b> 104x104x70	<b>DK 0400 B</b> 104x104x70
<b>DK 0600 G</b> 130x130x77	<b>DK 0600 B</b> 130x130x77
<b>DK 1000 G</b> 180x130x77	<b>DK 1000 B</b> 180x130x77
<b>DK 1600 G</b> 210x155x92	
<b>DK 2500 G</b> 255x205x112	
<b>DK 3500 G</b> 295x225x122	
<b>DK 5000 G</b> 355x255x122	

Med udslagsblanketter  
Med klemmer

<b>DK 0202 G</b> 93x93x62	<b>DK 0202 B</b> 93x93x62	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>DK 0402 G</b> 104x104x70		
<b>DK 0404 G</b> 104x104x70	<b>DK 0404 B</b> 104x104x70	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>DK 0604 G</b> 130x130x77		
<b>DK 0606 G</b> 130x130x77	<b>DK 0606 B</b> 130x130x77	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>DK 1006 G</b> 180x130x77		
<b>DK 1010 G</b> 180x130x77	<b>DK 1010 B</b> 180x130x77	4 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>DK 1610 G</b> 210x155x92		
<b>DK 1616 G</b> 210x155x92		6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>DK 2525 G</b> 255x205x112		10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>DK 3535 G</b> 295x225x122		16 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>DK 5054 G</b> 355x255x122		
<b>DK 5055 G</b> 355x255x122		16 - 50 mm <sup>2</sup>

## KF forgreningsdåser "Vejrbestandig", til ubeskyttet udendørs installation

Beskyttelsesklasse IP 66/IP67/IP69



Med udslagsblanketter  
Uden klemmer

<b>KF 0200 G</b> 93x93x62	<b>KF 0200 B</b> 93x93x62
<b>KF 0400 G</b> 104x104x70	<b>KF 0400 B</b> 104x104x70
<b>KF 0600 G</b> 130x130x77	<b>KF 0600 B</b> 130x130x77
<b>KF 1000 G</b> 180x130x77	<b>KF 1000 B</b> 180x130x77
<b>KF 1600 G</b> 210x155x92	<b>KF 1600 B</b> 210x155x92
<b>KF 2500 G</b> 255x205x112	<b>KF 2500 B</b> 255x205x112
<b>KF 3500 G</b> 295x225x122	<b>KF 3500 B</b> 295x225x122
<b>KF 5000 G</b> 355x255x122	<b>KF 5000 B</b> 355x255x122

Uden udslagsblanketter  
Uden klemmer

<b>KF 0200 H</b> 93x93x62	<b>KF 0200 C</b> 93x93x62
<b>KF 0400 H</b> 104x104x70	<b>KF 0400 C</b> 104x104x70
<b>KF 0600 H</b> 130x130x77	<b>KF 0600 C</b> 130x130x77
<b>KF 1000 H</b> 180x130x77	<b>KF 1000 C</b> 180x130x77
<b>KF 1600 H</b> 210x155x92	<b>KF 1600 C</b> 210x155x92
<b>KF 2500 H</b> 255x205x112	<b>KF 2500 C</b> 255x205x112
<b>KF 3500 H</b> 295x225x122	<b>KF 3500 C</b> 295x225x122
<b>KF 5000 H</b> 355x255x122	<b>KF 5000 C</b> 355x255x122

Med udslagsblanketter  
Med klemmer

<b>KF 0202 G</b> 93x93x62	<b>KF 0202 B</b> 93x93x62	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>KF 0402 G</b> 104x104x70	<b>KF 0402 B</b> 104x104x70	
<b>KF 0404 G</b> 104x104x70	<b>KF 0404 B</b> 104x104x70	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>KF 0604 G</b> 130x130x77	<b>KF 0604 B</b> 130x130x77	
<b>KF 0606 G</b> 130x130x77	<b>KF 0606 B</b> 130x130x77	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>KF 1006 G</b> 180x130x77	<b>KF 1006 B</b> 180x130x77	
<b>KF 1010 G</b> 180x130x77	<b>KF 1010 B</b> 180x130x77	4 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>KF 1610 G</b> 210x155x92	<b>KF 1610 B</b> 210x155x92	
<b>KF 1616 G</b> 210x155x92	<b>KF 1616 B</b> 210x155x92	6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>KF 2525 G</b> 255x205x112	<b>KF 2525 B</b> 255x205x112	10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>KF 3535 G</b> 295x225x122	<b>KF 3535 B</b> 295x225x122	16 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>KF 5050 G</b> 355x255x122	<b>KF 5050 B</b> 355x255x122	16 - 50 mm <sup>2</sup>

**Kontakt os:**  
**+45 44 85 90 00**  
**info@vanpee.dk**

my  
Hensel  
**box**

- dit logo i farve på Hensel-dåsen
- til alle størrelser af forgreningsdåser
- forgreningsdåser til indendørs og udendørs installationer
- brug Hensel-dåserne som visitkort på dit installationsarbejde

Minimumsbestilling	
Dåsestørrelse 02xx	200
Dåsestørrelse 04xx	200
Dåsestørrelse 06xx	200
Dåsestørrelse 10xx	200
Dåsestørrelse 16xx	150
Dåsestørrelse 25xx	100
Dåsestørrelse 35xx	75
Dåsestørrelse 50xx	50



# Forgreningsdåser

En passende løsning til enhver installation



DK forgreningsdåser: IP 66  
til normale omgivelserforhold og beskyttet udendørs installation



KF forgreningsdåser: IP 66 / IP 67 / IP 69  
„Vejrbestandig“, til ubeskyttet udendørs installation  
udslagsblanketter



WP forgreningsdåser: IP 68  
nedsækning op til 20 meter, 168 timer  
vandtæt, til indkapsling  
udslagsblanketter



FK forgreningsdåser:  
E30/E60/E90 beskyttelse mod brand  
PH120 fuld opretholdelse af funktion



Vanpee A/S  
Gammelager 15  
2605 Brøndby

Tlf.: +45 44 85 90 00

E-Mail: [info@vanpee.dk](mailto:info@vanpee.dk)  
[www.vanpee.dk](http://www.vanpee.dk)